

SCHOCK



DREZY A
BATERIE
2024

Výhody produktů

Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Povrchy byly vyvinuty speciálně pro požadavky v kuchyni. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí stopy každodenního používání téměř beze stopy.



Kdo to vynalezl?

Společnost SCHOCK je vynálezcem barevného dřezu z křemenného kompozitního materiálu a jako jediný výrobce nabízí hedvábně matný prémiový povrch CRISTADUR®.




Testované


Různé vlastnosti kvality výrobků jsou pravidelně testovány a certifikovány interně i společností DEKRA. Tímto způsobem zajišťujeme, že splňujeme vaše požadavky na kvalitu. V oblasti podnikové udržitelnosti podléháme také externímu hodnocení na základě mezinárodních standardů, jako jsou GRI nebo United Nations Global Compact.



Snadné čištění
Uzavřená struktura povrchu zaručuje mimořádně snadnou údržbu a hygienu




Bez zápachu
Nezanechávají na potravinách žádný zápach
DIN 10955



Odolnost vůči vysokým teplotám
Odolné vůči působení teplot do 180 °C
DIN EN 13310




Zdravotní nezávadnost
Absolutně nezávadný materiál
DIN EN 1186




Odperlovací efekt
Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč



Odolnost vůči nárazům
Materiál je robustní a odolný
DIN EN 438-2



Barevná stálost
Odolné vůči skvrnám způsobeným potravinami
DIN EN 13310



Dlouhá životnost
Velmi dlouhá životnost
DIN EN 13310



Kontakty & Obsah



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1 Centrála: +49 9921 600-0
94209 Regen Mail: info@schock.cz
www.schock.cz
www.schock.sk



S. 04	Dřezy CRISTADUR®
S. 05	CRISTADUR® barvy
S. 08	CRISTADUR® přehled
S. 10	CRISTADUR® do roviny
S. 11	CRISTADUR® Green Line přehled
S. 54	Dřezy CRISTALITE®
S. 55	CRISTALITE® barvy
S. 56	CRISTALITE® přehled
S. 80	Baterie
S. 82	Jedinečné vlastnosti baterií - přehled
S. 84	Chromové baterie - přehled
S. 86	Celonerezové baterie - přehled
S. 130	Dávkovače saponátu
S. 132	Příslušenství
S. 138	Pohledové díly
S. 140	Dřezy - celkový přehled
S. 142	Baterie - celkový přehled
S. 144	Ikony baterií - vysvětlivky



NOVINKY A AKTUALIZACE

Dřezy CRISTADUR®

Modely

Kyoto D-100	ODPADÁ
Kyoto D-150	ODPADÁ
Lotus D-100	ODPADÁ

Barvy

Carbonium	ODPADÁ
Magnolia	ODPADÁ

Dřezy CRISTALITE®

Modely

Lima D-100S	NOVINKA
-------------	---------

Baterie

Modely

Epos W	NOVINKA
Epos W Nízkotlak	NOVINKA
Talia	NOVINKA
Maia	ODPADÁ
Simi	ODPADÁ
Sono	ODPADÁ

Barvy

Carbonium	ODPADÁ
Magnolia	ODPADÁ

SCHOCK

WELCOME TO THE HOME OF COLOURFUL



CRISTADUR®

Dřezy



CRISTADUR®

Barvy

Puro PUR (84)

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

Polaris POL (99)

Rouge ROU (81)



CRISTADUR® GREEN LINE

Objevte náš nejudržitelnější křemenný kompozitní materiál!

Day DAY (74)

Dusk DSK (77)

Night NGT (75)

Twilight TWI (76)


CRISTADUR® výhody

Prémiový materiál zaujme svojí **patentovanou, velmi jemnou strukturou** a zářivým povrchem, po němž nečistoty a voda jednoduše stékají. Tedy nejen vzhled, ale také snadná údržba jsou luxusní vlastnosti, které sluší každé kuchyni.



HEDVÁBNÝ POVRCH

Vnímejte rozdíl jemné struktury materiálu.



ODPERLOVACÍ EFEKT

Voda a nečistoty stékají po povrchu, choroboplodné zárodky a bakterie nenajdou živnou půdu.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky své uzavřené povrchové struktuře a odperlovacímu efektu se dřezy obzvláště snadno čistí.



INTENZIVNÍ BARVY

11 intenzivních zářivých barevných odstínů od zářivě bílé po sytě černou - a pro každého, kdo má rád extravaganci, také červenou.



Záruka 15 let*

Po dobu životnosti kuchyně



Testováno s bateriemi s funkcí vroucí vody



K dispozici výběr modelů pro montáž do roviny



Patentovaná technologie
Další patentové přihlášky


Výroba v Německu šetrná ke zdrojům, přírodní křemičitý písek, 90% využití surovin – všechny křemenné kompozitní dřezy SCHOCK jsou vyráběny v souladu s přírodou a životním prostředím. CRISTADUR® Green Line, který je z až 99 % vyroben z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin, je dalším upgradem tohoto prémiového materiálu.

SINK GREEN
UDRŽITELNÉ MYŠLENÍ ... ►
A DŘEZY



Naše cesta k odpovědné a ke klimatu šetrné budoucnosti zahrnuje neustálou optimalizaci našich procesů na všech úrovních. Od biodiverzity v areálu našeho závodu, přes ochranu zdrojů ve výrobě až po rovnoprávnost a ochranu zdraví našeho týmu.

GREEN
LINE ... ►



Inovativní řada výrobků SCHOCK zaujme svým trvale optimalizovaným složením a vysoce kvalitními matnými barvami.

CRISTADUR®

Dřezy

45

GREENWICH N-100S



S.17

50

GREENWICH N-100



S.17,18

60

GREENWICH N-100L



S.18,19

60

SIGNUS D-150



S.39

MONO D-100S



S.28

KIRUNA N-100



S.21

KALLIO M-100



S.15

TIA D-100LS



S.43

MONO R-100



S.33

MONO D-100



S.28,29

KIRUNA N-100L



S.22

TIA D-100L



S.44

SIGNUS D-100




S.37

MONO N-100S




S.31

MONO D-100XS



S.27

TOLEDO D-100L



S.47

TOLEDO D-100XS



S.46

TIA D-100



S.43

MONO D-100L



S.29,30

TOLEDO D-150



S.47

TOLEDO D-100



S.46

MONO D-150



S.30

WATERFALL D-150



S.50

WATERFALL D-100



S.49

MONO N-100



S.32

WEMBLEY D-100L



S.53

WEMBLEY D-100




S.53

SIGNUS D-100L



S.38

**PREPSTATION D-150****GREENWICH N-200****GRANDO M-100****LOTUS C-150****KIRUNA N-100XL****KALLIO M-175****SIGNUS C-150****SIGNUS D-200**

CRISTADUR®

DO ROVINY

45

SIGNUS D-100



S. 37

50

GREENWICH N-100



S. 17,18

60


GREENWICH N-100L



S. 18,19

80

KIRUNA N-100XL



S. 23

KIRUNA N-100



S. 21

KIRUNA N-100L



S. 22



MONO D-100



S. 28,29

MONO D-100XS



S. 27

SIGNUS C-150



S. 40,41

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100L



S. 29,30

WATERFALL D-100



S. 49

MONO N-100



S. 32

SIGNUS D-100L



S. 38

SIGNUS D-150



S. 39

WATERFALL D-150



S. 50

CRISTADUR® GREEN LINE

45

MONO D-100S



S. 28

50

KIRUNA N-100



S. 21

60

KALLIO M-100



S. 15

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 35

MONO R-100



S. 33

MONO D-100



S. 28, 29


KIRUNA N-100L



S. 22

80

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100XS



S. 27

KIRUNA N-100XL



S. 23

MONO D-100L



S. 29, 30

90

MONO D-150



S. 30

KALLIO M-175



S. 15

MONO N-100



S. 32



Ⓐ Horní usazení Ⓢ Spodní usazení Ⓜ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení Ⓢ = Green Line Ⓝ = Nové Ⓡ = Obnoven
Prepstation: Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříňek 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.



GRANDO

Baterie Resi v provedení White Gold ke dřezu **Grando M-100** v barvě Polaris

Poznámka: Při instalaci modelu Grando M-100 musí být pracovní deska na obou stranách o 5 mm delší, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s uzavřenými zády je tento model také vhodný pro instalaci do kuchyňských ostrůvků.



M-100



Designový
přepad




Samostatná výlevka
např. pro vylití tekutých zbytků



Další příslušenství str. 132

LED světla
(vlevo)



Dávkovače saponátu



Comfopush





GRANDO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


425 x 399 x 185 mm

Orientace dřezu: **dřez vlevo**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (629306PD)



reddot design award
product design 2013

Volitelné příslušenství:

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GRAM100M MAG	965,-
○	GRAM100M POL	965,-



Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day

Poznámka: Při instalaci musí být pracovní deska na obou stranách **o 5 mm delší**, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní částí je instalace v kuchyňských ostrůvcích a pracovních deskách s hloubkou > 600 mm nemožná.



M-100

M-175



Jemné a funkční odkapávací drážky podtrhují jasný vzhled

Podélné drážky


pravé plochy jako odkládací plocha pro náčiní na mytí nádobí

Příčné drážky

levé plochy pro neklouzávý povrch a odkapávání prkének na krájení nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.



Designový
přepad



Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní




220 mm

456 mm



Čistý CRISTADUR®
řada Green Line



Zešíkmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečících plechů

Další příslušenství str. 132

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush



Wastecap





KALLIO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


518 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410065CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400065EDM

Viditelné části ve White Gold 400065WGO

Viditelné části v mědi 400065COP

Viditelné části v Gunmetal 400065GUM

Viditelné části v Puro 400065PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP


Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM100M DAY	1236,-
●	KALM100M DSK	1236,-
●	KALM100M NGT	1236,-
●	KALM100M TWI	1236,-



KALLIO M-175

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


456 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold 400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM175M DAY	1228,-
●	KALM175M DSK	1228,-
●	KALM175M NGT	1228,-
●	KALM175M TWI	1228,-



GREENWICH

Baterie **Sina** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone

široká škála designů



N-100S

N-100

N-100L

N-200



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě



Mírné zaoblení –
moderní vzhled


N-100XL
a N-200 se stupněm
k zavěšení a vložení
multifunkčního příslušenství

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců

200 mm

Další příslušenství str. 132

Krájecí deska



N-200

(629158)

Odkapávací
podložka
ze silikonu




Funkční miska



(629111)

N-100S
N-100
N-100L

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

*N-200

Pohledové díly



Dávkovače
saponátu



Comfopush
Rohová miska





GREENWICH N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
392 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
350 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold
400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM



GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
442 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
400 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold
400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100SA PUR	418,-	GREN100SU PUR	433,-
●	GREN100SA MAG	418,-	GREN100SU MAG	433,-
●	GREN100SA STO	418,-	GREN100SU STO	433,-
●	GREN100SA BRO	418,-	GREN100SU BRO	433,-
●	GREN100SA SIL	418,-	GREN100SU SIL	433,-
○	GREN100SA POL	418,-	GREN100SU POL	433,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100A PUR	438,-	GREN100U PUR	454,-
●	GREN100A MAG	438,-	GREN100U MAG	454,-
●	GREN100A STO	438,-	GREN100U STO	454,-
●	GREN100A BRO	438,-	GREN100U BRO	454,-
●	GREN100A SIL	438,-	GREN100U SIL	454,-
○	GREN100A POL	438,-	GREN100U POL	454,-



GREENWICH N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
447 × 447 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM



GREENWICH N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:

500 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100FB PUR	535,-
●	GREN100FB MAG	535,-
●	GREN100FB STO	535,-
●	GREN100FB BRO	535,-
●	GREN100FB SIL	535,-

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LA PUR	505,-
●	GREN100LA MAG	505,-
●	GREN100LA STO	505,-
●	GREN100LA BRO	505,-
●	GREN100LA SIL	505,-
○	GREN100LA POL	505,-

SPODNÍ

●	GREN100LU PUR	521,-
●	GREN100LU MAG	521,-
●	GREN100LU STO	521,-
●	GREN100LU BRO	521,-
●	GREN100LU SIL	521,-
○	GREN100LU POL	521,-



GREENWICH N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**


Vnitřní rozměr dřezu:
500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400051EDM

Viditelné části ve White Gold

400051WGO

Viditelné části v mědi 400051COP

Viditelné části v Gunmetal 400051GUM

Viditelné části v Puro 400051PUR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM



GREENWICH N-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
333 × 384 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:
736 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:

694 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410087CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400053EDM

Viditelné části ve White Gold

400053WGO

Viditelné části v mědi 400053COP

Viditelné části v Gunmetal 400053GUM

Viditelné části v Puro 400053PUR

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Multifunkční držák 629146

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629738EDM

Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

Amur 629014

Funkční miska 629733

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LFB PUR	603,-
●	GREN100LFB MAG	603,-
●	GREN100LFB STO	603,-
●	GREN100LFB BRO	603,-
●	GREN100LFB SIL	603,-

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN200A MAG	561,-	GREN200U MAG	577,-
●	GREN200A STO	561,-	GREN200U STO	577,-
●	GREN200A BRO	561,-	GREN200U BRO	577,-
●	GREN200A SIL	561,-	GREN200U SIL	577,-

SPODNÍ



KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Dusk



N-100


N-100L

N-100XL

Dva možné způsoby montáže

Stejná spodní skříňka
pro montáž na pracovní desku
a spodní montáž

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
(N-100, N-100L)
629158



Mírné zaoblení –
moderní vzhled


Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního
příslušenství



Čistý CRISTADUR® řady Green Line

Další příslušenství str. 132

Krájecí deska




(629158)

Odkapávací pod- ložka ze silikonu



Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush Rohová miska





KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
442 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
400 × 400 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014



KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
447 × 447 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100A DAY	639,-	KIRN100U DAY	654,-
● KIRN100A DSK	639,-	KIRN100U DSK	654,-
● KIRN100A NGT	639,-	KIRN100U NGT	654,-
● KIRN100A TWI	639,-	KIRN100U TWI	654,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100FB NGT	679,-
-----------------	-------



KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
500 × 400 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014



KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LA DAY	726,-	KIRN100LU DAY	741,-
● KIRN100LA DSK	726,-	KIRN100LU DSK	741,-
● KIRN100LA NGT	726,-	KIRN100LU NGT	741,-
● KIRN100LA TWI	726,-	KIRN100LU TWI	741,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100LFB NGT	766,-
------------------	-------



KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
742 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:
700 × 400 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014



KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
747 × 447 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerezí 400055EDM

Viditelné části ve White Gold
400055WGO

Viditelné části v mědi 400055COP

Viditelné části v Gunmetal 400055GUM

Viditelné části v Puro 400055PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka
629726S

Designová odkapávací podložka
629726EDM

Designová odkapávací podložka
629726COP

Designová odkapávací podložka
629738S

Designová odkapávací podložka
629738EDM

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY	787,-	KIRN100XLU DAY	803,-
● KIRN100XLA NGT	787,-	KIRN100XLU NGT	803,-
● KIRN100XLA TWI	787,-	KIRN100XLU TWI	803,-
● KIRN100XLA DSK	787,-	KIRN100XLU DSK	803,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100XLFB NGT	827,-
-------------------	-------



LOTUS

Baterie **Laios** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Polaris



C150



Plynulé obrysy
pro ještě více snadné čištění



Praktická druhá
dřezová nádoba
perfektní pro vložení
funkční misky nebo
vylévání tekutin

Další příslušenství str. 132

**LED
světla**



**Funkční
miska**



(629057)

Pohledové díly



Comfopush



Wastecap





LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

369 x 463 x 192 mm


Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410063CHR)



Volitelné příslušenství:

Miska 629057

Viditelné části v nerezí 400063EDM

Viditelné části ve White Gold 400063WGO

Viditelné části v mědi 400063COP

Viditelné části v Gunmetal 400063GUM

Viditelné části v Puro 400063PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

влеvo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	LOT150A PUR	514,-	LOT150U PUR	530,-
●	LOT150A MAG	514,-	LOT150U MAG	530,-
●	LOT150A STO	514,-	LOT150U STO	530,-
●	LOT150A BRO	514,-	LOT150U BRO	530,-
●	LOT150A SIL	514,-	LOT150U SIL	530,-
○	LOT150A POL	514,-	LOT150U POL	530,-





MONO

Baterie Keto v barvě Copper ke dřezu Mono D-100 v provedení Bronze

široká škála designů




S bočním okrajem pro baterii pro montáž před okno

jako kulatá dřezová nádoba

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska

D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150
(629145), N-100S, N-100 (629159)



N-100S, N-100
Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Mírné zaoblení – moderní vzhled


Puristický design s elegantním okrajem

Designový přepad

Také jako CRISTADUR®
Green Line

Další příslušenství str. 132

Krájecí deska



(629145)

(629159)

N-100S,
N-100

Odkapávací mřížka




3 barvy

2 barvy

D-100XS, D-100S, D-100,
D-100L, D-150

**Gastronomická nádoba/
Funkční miska**



(629017)

N-100S, N-100

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



**Comfopush
Rohová miska**



ne pro R-100



MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
760 × 490 mm


Výřez pro spodní uložení:
764 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629145
- Viditelné části v nerezí 400069EDM
- Viditelné části ve White Gold 400069WGO
- Viditelné části v mědi 400069COP
- Viditelné části v Gunmetal 400069GUM
- Viditelné části v Puro 400069PUR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MOND100XSA PUR	522,-	MOND100XSU PUR	538,-
● MOND100XSA MAG	522,-	MOND100XSU MAG	538,-
● MOND100XSA STO	522,-	MOND100XSU STO	538,-
● MOND100XSA BRO	522,-	MOND100XSU BRO	538,-
● MOND100XSA SIL	522,-	MOND100XSU SIL	538,-
○ MOND100XSA POL	522,-	MOND100XSU POL	538,-
● MOND100XSA ROU	577,-	MOND100XSU ROU	593,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND100XSA DAY	589,-	MOND100XSU DAY	605,-
● MOND100XSA DSK	589,-	MOND100XSU DSK	605,-
● MOND100XSA NGT	589,-	MOND100XSU NGT	605,-
● MOND100XSA TWI	589,-	MOND100XSU TWI	605,-



MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:
oboustranný


Výřez pro uložení do roviny:
771 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:


- Krájecí deska 629145
- Viditelné části v nerezí 400069EDM
- Viditelné části ve White Gold 400069WGO
- Viditelné části v mědi 400069COP
- Viditelné části v Gunmetal 400069GUM
- Viditelné části v Puro 400069PUR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Funkční miska 629733

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MOND100XSFB PUR	620,-
● MOND100XSFB MAG	620,-
● MOND100XSFB STO	620,-
● MOND100XSFB BRO	620,-
● MOND100XSFB SIL	620,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.



MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

720 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

724 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerez 400069EDM

Viditelné části ve White Gold
400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR


Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

745 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

749 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629145

Viditelné části v nerez 400069EDM

Viditelné části ve White Gold
400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



reddot design award
product design 2013

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100SA PUR	418,-	MOND100SU PUR	433,-
●	MOND100SA MAG	418,-	MOND100SU MAG	433,-
●	MOND100SA STO	418,-	MOND100SU STO	433,-
●	MOND100SA BRO	418,-	MOND100SU BRO	433,-
●	MOND100SA SIL	418,-	MOND100SU SIL	433,-
○	MOND100SA POL	418,-	MOND100SU POL	433,-
●	MOND100SA ROU	472,-	MOND100SU ROU	488,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100SA DAY	485,-	MOND100SU DAY	501,-
●	MOND100SA DSK	485,-	MOND100SU DSK	501,-
●	MOND100SA NGT	485,-	MOND100SU NGT	501,-
●	MOND100SA TWI	485,-	MOND100SU TWI	501,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100A PUR	469,-	MOND100U PUR	485,-
●	MOND100A MAG	469,-	MOND100U MAG	485,-
●	MOND100A STO	469,-	MOND100U STO	485,-
●	MOND100A BRO	469,-	MOND100U BRO	485,-
●	MOND100A SIL	469,-	MOND100U SIL	485,-
○	MOND100A POL	469,-	MOND100U POL	485,-
●	MOND100A ROU	524,-	MOND100U ROU	540,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100A DAY	536,-	MOND100U DAY	552,-
●	MOND100A DSK	536,-	MOND100U DSK	552,-
●	MOND100A NGT	536,-	MOND100U NGT	552,-
●	MOND100A TWI	536,-	MOND100U TWI	552,-



MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


756 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční miska 629733



reddot design award
product design 2013

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100FB PUR	567,-
●	MOND100FB MAG	567,-
●	MOND100FB STO	567,-
●	MOND100FB BRO	567,-
●	MOND100FB SIL	567,-



MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


984 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerezí 400069EDM

Viditelné části ve White Gold

400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100LA PUR	568,-	MOND100LU PUR	584,-
●	MOND100LA MAG	568,-	MOND100LU MAG	584,-
●	MOND100LA STO	568,-	MOND100LU STO	584,-
●	MOND100LA BRO	568,-	MOND100LU BRO	584,-
●	MOND100LA SIL	568,-	MOND100LU SIL	584,-
○	MOND100LA POL	568,-	MOND100LU POL	584,-
●	MOND100LA ROU	635,-	MOND100LU ROU	651,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100LA DAY	648,-	MOND100LU DAY	664,-
●	MOND100LA DSK	648,-	MOND100LU DSK	664,-
●	MOND100LA NGT	648,-	MOND100LU NGT	664,-
●	MOND100LA TWI	648,-	MOND100LU TWI	664,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


991 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410069CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerez 400069EDM

Viditelné části ve White Gold
400069WGO

Viditelné části v mědi 400069COP

Viditelné části v Gunmetal 400069GUM

Viditelné části v Puro 400069PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM


Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100LFB PUR	666,-
●	MOND100LFB MAG	666,-
●	MOND100LFB STO	666,-
●	MOND100LFB BRO	666,-
●	MOND100LFB SIL	666,-



MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


844 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629145

Viditelné části v nerez 400071EDM

Viditelné části ve White Gold
400071WGO

Viditelné části v mědi 400071COP

Viditelné části v Gunmetal 400071GUM

Viditelné části v Puro 400071PUR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Funkční miska 629733

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND150A PUR	527,-	MOND150U PUR	543,-
●	MOND150A MAG	527,-	MOND150U MAG	543,-
●	MOND150A STO	527,-	MOND150U STO	543,-
●	MOND150A BRO	527,-	MOND150U BRO	543,-
●	MOND150A SIL	527,-	MOND150U SIL	543,-
○	MOND150A POL	527,-	MOND150U POL	543,-
●	MOND150A ROU	594,-	MOND150U ROU	610,-

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND150A DAY	606,-	MOND150U DAY	622,-
●	MOND150A DSK	606,-	MOND150U DSK	622,-
●	MOND150A NGT	606,-	MOND150U NGT	622,-
●	MOND150A TWI	606,-	MOND150U TWI	622,-



MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
470 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:
434 × 454 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Viditelné části v nerezí 400061EDM
- Viditelné části ve White Gold 400061WGO
- Viditelné části v mědi 400061COP
- Viditelné části v Gunmetal 400061GUM
- Viditelné části v Puro 400061PUR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S



MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
482 × 502 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Viditelné části v nerezí 400061EDM
- Viditelné části ve White Gold 400061WGO
- Viditelné části v mědi 400061COP
- Viditelné části v Gunmetal 400061GUM
- Viditelné části v Puro 400061PUR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SA PUR	473,-	MONN100SU PUR	489,-
● MONN100SA MAG	473,-	MONN100SU MAG	489,-
● MONN100SA STO	473,-	MONN100SU STO	489,-
● MONN100SA BRO	473,-	MONN100SU BRO	489,-
● MONN100SA SIL	473,-	MONN100SU SIL	489,-
○ MONN100SA POL	473,-	MONN100SU POL	489,-
● MONN100SA ROU	528,-	MONN100SU ROU	544,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100SA DAY	540,-	MONN100SU DAY	556,-
● MONN100SA DSK	540,-	MONN100SU DSK	556,-
● MONN100SA NGT	540,-	MONN100SU NGT	556,-
● MONN100SA TWI	540,-	MONN100SU TWI	556,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SFB PUR	571,-
● MONN100SFB MAG	571,-
● MONN100SFB STO	571,-
● MONN100SFB BRO	571,-
● MONN100SFB SIL	571,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Průslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629159

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold 400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629159

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold 400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM


Samo PUR 629169S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MONN100A PUR	522,-	MONN100U PUR	538,-
● MONN100A MAG	522,-	MONN100U MAG	538,-
● MONN100A STO	522,-	MONN100U STO	538,-
● MONN100A BRO	522,-	MONN100U BRO	538,-
● MONN100A SIL	522,-	MONN100U SIL	538,-
○ MONN100A POL	522,-	MONN100U POL	538,-
● MONN100A ROU	577,-	MONN100U ROU	593,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MONN100A DAY	589,-	MONN100U DAY	605,-
● MONN100A DSK	589,-	MONN100U DSK	605,-
● MONN100A NGT	589,-	MONN100U NGT	605,-
● MONN100A TWI	589,-	MONN100U TWI	605,-

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MONN100FB PUR	620,-
● MONN100FB MAG	620,-
● MONN100FB STO	620,-
● MONN100FB BRO	620,-
● MONN100FB SIL	620,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 x 336 x 195 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410075CHR)



Volitelné příslušenství:

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ


CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONR100A PUR	365,-	MONR100U PUR	381,-
● MONR100A MAG	365,-	MONR100U MAG	381,-
● MONR100A STO	365,-	MONR100U STO	381,-
● MONR100A BRO	365,-	MONR100U BRO	381,-
● MONR100A SIL	365,-	MONR100U SIL	381,-
○ MONR100A POL	365,-	MONR100U POL	381,-
● MONR100A ROU	420,-	MONR100U ROU	436,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONR100A DAY	432,-	MONR100U DAY	448,-
● MONR100A DSK	432,-	MONR100U DSK	448,-
● MONR100A NGT	432,-	MONR100U NGT	448,-
● MONR100A TWI	432,-	MONR100U TWI	448,-





PREPSTATION

Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk



D-150

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
629158



Integrovaná odkapávací plocha



Integrovaný stupeň
k zavěšení
a vložení
multifunkčního
příslušenství



Čistý model
CRISTADUR®
Green Line




Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba
s prostorem pro velké kuchyňské náčiní




Další příslušenství str. 132

LED světla vpravo/
vlevo Induterm




Krájecí deska



(629158)

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush
Rohová miska





PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

509 × 384 × 231 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


1120 × 440 mm

Výřez pro spodní uložení:

1080 × 400 mm

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410053CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Viditelné části v nerez 400053EDM

Viditelné části ve White Gold

400053WGO

Viditelné části v mědi 400053COP

Viditelné části v Gunmetal 400053GUM

Viditelné části v Puro 400053PUR

Multifunkční držák 629146

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Funkční miska 629733

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629738EDM

Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Indutherm 629100

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150A DAY	963,-	PRPD150U DAY	979,-
● PRPD150A DSK	963,-	PRPD150U DSK	979,-
● PRPD150A NGT	963,-	PRPD150U NGT	979,-
● PRPD150A TWI	963,-	PRPD150U TWI	979,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.




SIGNUS

Baterie Epos v barvě Chrom ke dřezu Signus D-100 v barvě Magma

široká škála designů



Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
629044



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový
přepad

Hluboká dřezová nádoba
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



Další příslušenství str. 132

LED
vpravo/vlevo



(pouze C-150
vpravo)

Krájecí deska
Fibre Rock



(629044)

Krájecí deska
dřevěná



(629044)

Odkapávací mřížka



2 barvy

Pohledové díly




Dávkovače saponátu



Amur a Samo pouze
pro D-200

Drátěný koš
na nádobí



(629171)

Comfopush
Rohová miska





SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM


Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

855 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	473,-	SIGD100U PUR	489,-
● SIGD100A MAG	473,-	SIGD100U MAG	489,-
● SIGD100A STO	473,-	SIGD100U STO	489,-
● SIGD100A BRO	473,-	SIGD100U BRO	489,-
● SIGD100A SIL	473,-	SIGD100U SIL	489,-
○ SIGD100A POL	473,-	SIGD100U POL	489,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	571,-
● SIGD100FB MAG	571,-
● SIGD100FB STO	571,-
● SIGD100FB BRO	571,-
● SIGD100FB SIL	571,-



SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold
400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	578,-	SIGD100LU PUR	594,-
● SIGD100LA MAG	578,-	SIGD100LU MAG	594,-
● SIGD100LA STO	578,-	SIGD100LU STO	594,-
● SIGD100LA BRO	578,-	SIGD100LU BRO	594,-
● SIGD100LA SIL	578,-	SIGD100LU SIL	594,-
○ SIGD100LA POL	578,-	SIGD100LU POL	594,-



SIGNUS D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold
400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR	676,-
● SIGD100LFB MAG	676,-
● SIGD100LFB STO	676,-
● SIGD100LFB BRO	676,-
● SIGD100LFB SIL	676,-



SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Miska 629043

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold

400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171


Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L



SIGNUS D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Miska 629043

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold

400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	643,-	SIGD150U PUR	659,-
● SIGD150A MAG	643,-	SIGD150U MAG	659,-
● SIGD150A STO	643,-	SIGD150U STO	659,-
● SIGD150A BRO	643,-	SIGD150U BRO	659,-
● SIGD150A SIL	643,-	SIGD150U SIL	659,-
○ SIGD150A POL	643,-	SIGD150U POL	659,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR	741,-
● SIGD150FB MAG	741,-
● SIGD150FB STO	741,-
● SIGD150FB BRO	741,-
● SIGD150FB SIL	741,-



SIGNUS D-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

378 x 430 x 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

1140 x 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

1146 x 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A MAG	716,-	SIGD200U MAG	732,-
● SIGD200A STO	716,-	SIGD200U STO	732,-
● SIGD200A BRO	716,-	SIGD200U BRO	732,-
● SIGD200A SIL	716,-	SIGD200U SIL	732,-



SIGNUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

341 x 430 x 205 mm

Orientace dřezu: **dřez**

vpravo

Výřez pro horní uložení: **dle**

přiložené šablony


Výřez pro spodní uložení:

dle přiložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410059CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400059EDM

Viditelné části ve White Gold
400059WGO

Viditelné části v mědi 400059COP

Viditelné části v Gunmetal 400059GUM

Viditelné části v Puro 400059PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A MAG	845,-	SIGC150U MAG	861,-
● SIGC150A STO	845,-	SIGC150U STO	861,-
● SIGC150A BRO	845,-	SIGC150U BRO	861,-
● SIGC150A SIL	845,-	SIGC150U SIL	861,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.



SIGNUS C-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

341 x 430 x 205 mm


Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410059CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400059EDM

Viditelné části ve White Gold 400059WGO

Viditelné části v mědi 400059COP

Viditelné části v Gunmetal 400059GUM

Viditelné části v Puro 400059PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka 629724S

Designová odkapávací podložka 629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka 629725COP

Designová odkapávací podložka 629725EDM

Drátěný koš 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150FB MAG	943,-
● SIGC150FB STO	943,-
● SIGC150FB BRO	943,-
● SIGC150FB SIL	943,-




Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.




TIA

Baterie Tanos v černé barvě ke dřezu Tia D-100L v provedení Silverstone



Další příslušenství str. 132

LED světla vpravo/vlevo, Induterm




Krájecí deska Fibre Rock



(629184)

Krájecí deska dřevěná




(629044)

Sada funkčních misek



7 kusů (629728)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Comfopush





TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

372 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

846 × 486 mm

Výřez pro spodní uložení:

836 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

766 × 486 mm

Výřez pro spodní uložení:

756 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TIAD100A PUR	600,-	TIAD100U PUR	616,-
● TIAD100A MAG	600,-	TIAD100U MAG	616,-
● TIAD100A STO	600,-	TIAD100U STO	616,-
● TIAD100A BRO	600,-	TIAD100U BRO	616,-
● TIAD100A SIL	600,-	TIAD100U SIL	616,-
○ TIAD100A POL	600,-	TIAD100U POL	616,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TIAD100LSA PUR	673,-	TIAD100LSU PUR	689,-
● TIAD100LSA MAG	673,-	TIAD100LSU MAG	689,-
● TIAD100LSA STO	673,-	TIAD100LSU STO	689,-
● TIAD100LSA BRO	673,-	TIAD100LSU BRO	689,-
● TIAD100LSA SIL	673,-	TIAD100LSU SIL	689,-
○ TIAD100LSA POL	673,-	TIAD100LSU POL	689,-



TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

986 × 486 mm

Výřez pro spodní uložení:

976 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítko/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728) Multifunkční držák

(629727)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400079EDM

Viditelné části ve White Gold

400079WGO

Viditelné části v mědi 400079COP

Viditelné části v Gunmetal 400079GUM

Viditelné části v Puro 400079PUR

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LA PUR	692,-	TIAD100LU PUR	708,-
●	TIAD100LA MAG	692,-	TIAD100LU MAG	708,-
●	TIAD100LA STO	692,-	TIAD100LU STO	708,-
●	TIAD100LA BRO	692,-	TIAD100LU BRO	708,-
●	TIAD100LA SIL	692,-	TIAD100LU SIL	708,-
○	TIAD100LA POL	692,-	TIAD100LU POL	708,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



TOLEDO

Baterie **Kavus** v provedení Gunmetal ke dřezu **Toledo D-100** v provedení Stone

široká škála designů




D-100XS

D-100


D-100L

D-150



Další příslušenství str. 132

Krájecí deska dřevěná



(629044)

Krájecí deska Fibre Rock



(629184)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Comfopush Rohová miska





TOLEDO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

335 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

600 × 480 mm



Výřez pro spodní uložení:

606 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD100XSA MAG	430,-	TOLD100XSU MAG	446,-
●	TOLD100XSA STO	430,-	TOLD100XSU STO	446,-
●	TOLD100XSA BRO	430,-	TOLD100XSU BRO	446,-
●	TOLD100XSA SIL	430,-	TOLD100XSU SIL	446,-



TOLEDO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm



Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD100A MAG	455,-	TOLD100U MAG	471,-
●	TOLD100A STO	455,-	TOLD100U STO	471,-
●	TOLD100A BRO	455,-	TOLD100U BRO	471,-
●	TOLD100A SIL	455,-	TOLD100U SIL	471,-



TOLEDO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

485 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm


Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400061EDM

Viditelné části ve White Gold

400061WGO

Viditelné části v mědi 400061COP

Viditelné části v Gunmetal 400061GUM

Viditelné části v Puro 400061PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733



TOLEDO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 432 × 175 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm


Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410063CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400063EDM

Viditelné části ve White Gold

400063WGO

Viditelné části v mědi 400063COP

Viditelné části v Gunmetal 400063GUM

Viditelné části v Puro 400063PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD100LA MAG	505,-	TOLD100LU MAG	521,-
●	TOLD100LA STO	505,-	TOLD100LU STO	521,-
●	TOLD100LA BRO	505,-	TOLD100LU BRO	521,-
●	TOLD100LA SIL	505,-	TOLD100LU SIL	521,-

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TOLD150A MAG	578,-	TOLD150U MAG	594,-
●	TOLD150A STO	578,-	TOLD150U STO	594,-
●	TOLD150A BRO	578,-	TOLD150U BRO	594,-
●	TOLD150A SIL	578,-	TOLD150U SIL	594,-




WATERFALL

Baterie **SC-520** v barvě Rouge ke dřezu **Waterfall D-100** v provedení Rouge



D-100




D-150

Volitelné příslušenství
dřevěná krájecí deska
pro D-150 - 629044



Čistý design

Designový
přepad

Jedinečný design

Další příslušenství str. 132

LED světla
vlevo/vpravo



Krájecí deska
Fibre Rock



(629184)

Dřevěná
krájecí deska



(629044)

Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly




Dávkovače saponátu



(Amur, Samo pouze s D-150)

Comfopush
Rohová miska





WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **25 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM


Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



WATERFALL D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

855 × 495 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **33 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410077CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400077EDM

Viditelné části ve White Gold

400077WGO

Viditelné části v mědi 400077COP

Viditelné části v Gunmetal 400077GUM

Viditelné části v Puro 400077PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD100A PUR	505,-	WATD100U PUR	521,-
●	WATD100A MAG	505,-	WATD100U MAG	521,-
●	WATD100A STO	505,-	WATD100U STO	521,-
●	WATD100A BRO	505,-	WATD100U BRO	521,-
●	WATD100A SIL	505,-	WATD100U SIL	521,-
○	WATD100A POL	505,-	WATD100U POL	521,-
●	WATD100A ROU	560,-	WATD100U ROU	576,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD100FB PUR	603,-
●	WATD100FB MAG	603,-
●	WATD100FB STO	603,-
●	WATD100FB BRO	603,-
●	WATD100FB SIL	603,-



WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150A PUR	643,-	WATD150U PUR	659,-
● WATD150A MAG	643,-	WATD150U MAG	659,-
● WATD150A STO	643,-	WATD150U STO	659,-
● WATD150A BRO	643,-	WATD150U BRO	659,-
● WATD150A SIL	643,-	WATD150U SIL	659,-
○ WATD150A POL	643,-	WATD150U POL	659,-
● WATD150A ROU	710,-	WATD150U ROU	726,-



WATERFALL D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


995 × 495 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Viditelné části v nerezí 400067EDM

Viditelné části ve White Gold
400067WGO

Viditelné části v mědi 400067COP

Viditelné části v Gunmetal 400067GUM

Viditelné části v Puro 400067PUR

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Designová odkapávací podložka
629724S

Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150FB PUR	741,-
● WATD150FB MAG	741,-
● WATD150FB STO	741,-
● WATD150FB BRO	741,-
● WATD150FB SIL	741,-






WEMBLEY

Baterie **Papilio** v provedení **Magma** ke dřezu **Wembley D-100** v barvě **Magma**




D-100


D-100L



Designový
přepad




Minimalistické odkapávací drážky
pro snadné čištění



Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců

200 mm



Plynulé kontury
a velké zaoblení
pro ještě snadnější údržbu



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě

Další příslušenství str. 132

Induterm



Krájecí deska dřevěná



(629134)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Comfopush





WEMBLEY D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
372 x 424 x 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 x 480 mm


Výřez pro spodní uložení:
844 x 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410083CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400083EDM

Viditelné části ve White Gold

400083WGO

Viditelné části v mědi 400083COP

Viditelné části v Gunmetal 400083GUM

Viditelné části v Puro 400083PUR

Kuchyňské prkénko 629134

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



WEMBLEY D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
472 x 424 x 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
980 x 490 mm


Výřez pro spodní uložení:
984 x 494 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410083CHR)



Volitelné příslušenství:

Viditelné části v nerezí 400083EDM

Viditelné části ve White Gold

400083WGO

Viditelné části v mědi 400083COP

Viditelné části v Gunmetal 400083GUM

Viditelné části v Puro 400083PUR

Kuchyňské prkénko 629134

Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

Indutherm 629100

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WEMD100A MAG	473,-	WEMD100U MAG	489,-
● WEMD100A STO	473,-	WEMD100U STO	489,-
● WEMD100A BRO	473,-	WEMD100U BRO	489,-
● WEMD100A SIL	473,-	WEMD100U SIL	489,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WEMD100LA MAG	563,-	WEMD100LU MAG	579,-
● WEMD100LA STO	563,-	WEMD100LU STO	579,-
● WEMD100LA BRO	563,-	WEMD100LU BRO	579,-
● WEMD100LA SIL	563,-	WEMD100LU SIL	579,-



CRISTALITE®

Dřezy



CRISTALITE®

Barvy

CRISTALITE® BASIC LINE

Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.

A solid black rectangular color swatch.

Nero GNE (13)

A dark charcoal grey rectangular color swatch with a fine, speckled texture.


Onyx GON (10)

A dark grey rectangular color swatch with a fine, speckled texture.

Asphalt GAS (43)

A medium grey rectangular color swatch with a fine, speckled texture.

Croma GCR (49)

A light beige or tan rectangular color swatch with a fine, speckled texture.

Moonstone GMS (08)

CRISTALITE®

Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

S. 69

45

FORMHAUS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 61

45

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 71

50

LIMA D-100S



Ⓐ
Ⓤ
Ⓝ

S. 67

FORMHAUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 61

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 75


MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 70

MANHATTAN D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 69

TYPOS D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 75

NEMO N-100S




Ⓐ
Ⓤ

S. 73


FORMHAUS D-100LS

 (A)
(U)

S.62


MANHATTAN D-100L

 (A)
(U)

S.71


GENIUS C-150

 (A)
(U)

S.65

FORMHAUS D-100L

 (A)
(U)

S.62

NEMO N-100

 (A)
(U)

S.73

FORMHAUS D-150L


 (A)
(U)

S.63

TYPOS D-150S

 (A)
(U)

S.76

MANHATTAN D-100LS

 (A)
(U)

S.70



SCH



HOCK





FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrované
odkapávací drážky



Vytvarované
okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Velké zaoblení

Další příslušenství str. 132

LED
vlevo/vpravo




Krájecí deska
Fibre Rock



(629184)

Krájecí deska
dřevěná



(629044)

Krytka odtoku
Wastecap



Rohová miska



(629733)



FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
340 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
760 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:
766 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184


Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
335 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:
846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **28 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629872)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184


Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100SA GNE	307,-	FOMD100SU GNE	323,-
● FOMD100SA GON	307,-	FOMD100SU GON	323,-
● FOMD100SA GAS	307,-	FOMD100SU GAS	323,-
● FOMD100SA GCR	307,-	FOMD100SU GCR	323,-
● FOMD100SA GMS	307,-	FOMD100SU GMS	323,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100A GNE	314,-	FOMD100U GNE	330,-
● FOMD100A GON	314,-	FOMD100U GON	330,-
● FOMD100A GAS	314,-	FOMD100U GAS	330,-
● FOMD100A GCR	314,-	FOMD100U GCR	330,-
● FOMD100A GMS	314,-	FOMD100U GMS	330,-



FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

766 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE


●	FOMD100LSA GNE	432,-	FOMD100LSU GNE	448,-
●	FOMD100LSA GON	432,-	FOMD100LSU GON	448,-
●	FOMD100LSA GAS	432,-	FOMD100LSU GAS	448,-
●	FOMD100LSA GCR	432,-	FOMD100LSU GCR	448,-
●	FOMD100LSA GMS	432,-	FOMD100LSU GMS	448,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	FOMD100LA GNE	374,-	FOMD100LU GNE	389,-
●	FOMD100LA GON	374,-	FOMD100LU GON	389,-
●	FOMD100LA GAS	374,-	FOMD100LU GAS	389,-
●	FOMD100LA GCR	374,-	FOMD100LU GCR	389,-
●	FOMD100LA GMS	374,-	FOMD100LU GMS	389,-



FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

360 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629876)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	374,-	FOMD150LU GNE	389,-
● FOMD150LA GON	374,-	FOMD150LU GON	389,-
● FOMD150LA GAS	374,-	FOMD150LU GAS	389,-
● FOMD150LA GCR	374,-	FOMD150LU GCR	389,-
● FOMD150LA GMS	374,-	FOMD150LU GMS	389,-

Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



GENIUS

Baterie **Fonos** v barvě Chrom ke dřezu **Genius C-150** v provedení Croma



C-150



Další příslušenství str. 132

LED světla



Krytka odtoku Wastecap



Comfopush





GENIUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

388 x 406 x 195 mm

Orientace dřezu: **dřez vpravo**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410088CHR)



Volitelné příslušenství:

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	GENC150A GNE	473,-	GENC150U GNE	489,-
●	GENC150A GON	473,-	GENC150U GON	489,-
●	GENC150A GAS	473,-	GENC150U GAS	489,-
●	GENC150A GCR	473,-	GENC150U GCR	489,-



Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.




LIMA


Baterie **Metis** v barvě Chrom na dřezu **Lima D-100S** v provedení Onyx



D-100S



Velmi jemné odkapávací drážky
snadno čitelné drážky podporují
odtok vody



Puristický design
hladké povrchy se setkávají
se strukturovanou odkapávací
plochou

Nadčasový design reduko-
vaný na to nejnútnejší


Další příslušenství str. 132

Krájecí deska



(629184)

**Krájecí deska
dřevěná**



(629044)


Wastecap



**Rohová
miska**



(629733)



LIMA D-100S

HORNÍ/SPODŇÍ



Šířka skřínky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

380 × 428 × 165 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm



Výřez pro spodní uložení:

715 × 436 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629898)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODŇÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	LIMD100SA GNE	276,-	LIMD100SU GNE	292,-
●	LIMD100SA GON	276,-	LIMD100SU GON	292,-
●	LIMD100SA GAS	276,-	LIMD100SU GAS	292,-
●	LIMD100SA GCR	276,-	LIMD100SU GCR	292,-
●	LIMD100SA GMS	276,-	LIMD100SU GMS	292,-

Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



MANHATTAN

Baterie **SC-520** v barvě Asphalt ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů



D-100XS

D-100S


D-100

D-100LS



D-100L

R-100 jako
kulatá dřezová nádoba


D-100, D-100LS
extra hluboké a široké
odtokové drážky



Designový
přepad



Malé zaoblení




Čistý design

Další příslušenství str. 132




(629184)
D-100,
D-100LS



D-100XS, D-100S,
D-100, D-100LS



(629733)
Ne R-100



MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

312 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

620 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

624 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410072CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR


Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S



MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

365 × 448 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

670 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

674 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410072CHR)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100XSA GNE	330,-	MAND100XSU GNE 346,-
●	MAND100XSA GON	330,-	MAND100XSU GON 346,-
●	MAND100XSA GAS	330,-	MAND100XSU GAS 346,-
●	MAND100XSA GCR	330,-	MAND100XSU GCR 346,-
●	MAND100XSA GMS	330,-	MAND100XSU GMS 346,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100SA GNE	359,-	MAND100SU GNE 375,-
●	MAND100SA GON	359,-	MAND100SU GON 375,-
●	MAND100SA GAS	359,-	MAND100SU GAS 375,-
●	MAND100SA GCR	359,-	MAND100SU GCR 375,-
●	MAND100SA GMS	359,-	MAND100SU GMS 375,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 45 cm. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 50 cm. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

386 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

630 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

634 × 484 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733



Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

465 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:

764 × 484 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629870)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733


Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R


LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L



HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100A GNE	365,-	MAND100U GNE	381,-
●	MAND100A GON	365,-	MAND100U GON	381,-
●	MAND100A GAS	365,-	MAND100U GAS	381,-
●	MAND100A GCR	365,-	MAND100U GCR	381,-
●	MAND100A GMS	365,-	MAND100U GMS	381,-

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100LSA GNE	374,-	MAND100LSU GNE	390,-
●	MAND100LSA GON	374,-	MAND100LSU GON	390,-
●	MAND100LSA GAS	374,-	MAND100LSU GAS	390,-
●	MAND100LSA GCR	374,-	MAND100LSU GCR	390,-
●	MAND100LSA GMS	374,-	MAND100LSU GMS	390,-



MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 446 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:

984 × 494 mm


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410072CHR)



Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Volitelné příslušenství:

Funkční miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100LA GNE	389,-	MAND100LU GNE 405,-
●	MAND100LA GON	389,-	MAND100LU GON 405,-
●	MAND100LA GAS	389,-	MAND100LU GAS 405,-
●	MAND100LA GCR	389,-	MAND100LU GCR 405,-
●	MAND100LA GMS	389,-	MAND100LU GMS 405,-



MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

390 × 347 × 195 mm

Orientace dřezu: **pevně**

daná

Výřez pro horní uložení: **dle**

příložené šablony


Výřez pro spodní uložení:

dle příložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



Volitelné příslušenství:

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM


Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MANR100A GNE	326,-	MANR100U GNE 341,-
●	MANR100A GON	326,-	MANR100U GON 341,-
●	MANR100A GAS	326,-	MANR100U GAS 341,-
●	MANR100A GCR	326,-	MANR100U GCR 341,-
●	MANR100A GMS	326,-	MANR100U GMS 341,-



NEMO

Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx



N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídatnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání




Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 132

LED světla



Krájecí deska



(629159)

Funkční miska



(629017)

Gastronomická nádoba



Dávkovače saponátu



Krytka odtoku Wastecap



Comfopush



Rohová miska



(629733)



NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Miska 629017
- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S



NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (410060CHR)



Volitelné příslušenství:

- Krájecí deska 629159
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Multifunkční držák 629151
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Miska 629017
- Funkční miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA GNE	329,-	NEMN100SU GNE 345,-
●	NEMN100SA GON	329,-	NEMN100SU GON 345,-
●	NEMN100SA GAS	329,-	NEMN100SU GAS 345,-
●	NEMN100SA GCR	329,-	NEMN100SU GCR 345,-
●	NEMN100SA GMS	329,-	NEMN100SU GMS 345,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A GNE	383,-	NEMN100U GNE 399,-
●	NEMN100A GON	383,-	NEMN100U GON 399,-
●	NEMN100A GAS	383,-	NEMN100U GAS 399,-
●	NEMN100A GCR	383,-	NEMN100U GCR 399,-
●	NEMN100A GMS	383,-	NEMN100U GMS 399,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



TYPOS


Baterie **Metis** v barvě Chrom ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Nero



D-100S

D-100

D-150S



Vytvarované okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



200 mm




Snížená oblast přepadu
např. pro vylití tekutých
zbytků

Další příslušenství str. 132

**LED světla
vlevo/vpravo**



**Krájecí deska
dřevěná / Fibre-Rock**



D-100

(629044)



D-100

(629184)

**Krytka odtoku
Wastecap**



**Rohová
miska**



(629733)



TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
329 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 × 415 mm

Výřez pro spodní uložení:
846 × 421 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629872)

Volitelné příslušenství:


Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
329 × 429 × 200 mm

Orientace dřezu:
oboustranný

Výřez pro horní uložení:
840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:
846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem (629872)

Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629044

Krájecí deska Fibre-Rock 629184

Funkční miska 629733

Drátěný koš 629171

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R


LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO



Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE


● TYPD100SA GNE	280,-	TYPD100SU GNE	295,-
● TYPD100SA GON	280,-	TYPD100SU GON	295,-
● TYPD100SA GAS	280,-	TYPD100SU GAS	295,-
● TYPD100SA GCR	280,-	TYPD100SU GCR	295,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● TYPD100A GNE	340,-	TYPD100U GNE	356,-
● TYPD100A GON	340,-	TYPD100U GON	356,-
● TYPD100A GAS	340,-	TYPD100U GAS	356,-
● TYPD100A GCR	340,-	TYPD100U GCR	356,-



TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

363 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm

Výřez pro spodní uložení:


846 × 421 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavění myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a
sifonem (629880)



Volitelné příslušenství:

Funkční miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	325,-	TYPD150SU GNE	341,-
●	TYPD150SA GON	325,-	TYPD150SU GON	341,-
●	TYPD150SA GAS	325,-	TYPD150SU GAS	341,-
●	TYPD150SA GCR	325,-	TYPD150SU GCR	341,-



Excentrické ovládní odtoku: 24 € při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.








SCHOCK
Baterie



Barevné Baterie

GRANITOVÁ TECHNIKA



BARVENÉ

Perfektní kombinace s našimi černými dřezy a pohledovými díly




JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

BAREVNÉ VARIANTY PVD



FILTROVANÁ VODA



DION
s. 96



LAIOS
s. 110



ARES
s. 91



KAVUS
s. 107



RESI
s. 116



VITUS
s. 129



KETO
s. 108



CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®



Green
Line

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO

NÍZKOTLAK



SC-90
S. 117

CT CD



SC-530
S. 121

CT CD



ALTOS W
S. 90

EDM



ALTOS NT
S. 88

PUR EDM



SC-510
S. 118

CT CD



SC-540
S. 122

CT CD



NOVÉ



EPOS W
S. 100

PUR CHR



SC-510 NT
S. 119

CT CD



SC-510 NT
S. 119

CT CD



SC-550
S. 123

CT CD



LAIOS W
S. 111

EDM



EPOS NT
S. 99

PUR CHR



SC-520
S. 120

CT CD



NOVÉ



EPOS W NT
S. 100

PUR CHR



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vyťahovací koncovkou



vyťahovací sprcha






Nízkotlak



Montáž před okno

CHROM A BARVA



COSMO
s. 94



CT
CHR



PAPILIO
s. 114



CD
CHR



GOTA
s. 103



SW
CHR



FONOS
s. 102



CT
CHR



DAJA
s. 95



CT
CHR



SC-90
s. 117



EDM CT CD



HEKATE
s. 104



SW
CHR



SC-530
s. 121



EDM CT CD



DION
s. 96



CD
CHR
WGO COP GUM



SC-510
s. 118



EDM CT CD



SC-520
s. 111



EDM CT CD



TANOS
s. 125



EDO S



METIS
s. 112



EDO CHR



SC-510 NT
s. 119



EDM CT CD

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®



CD

CRISTADUR®

EDM

Green
Line


CHROM A BARVA



EPOS
s. 99



SC-540
s. 122



KARPO
s. 105



EPOS W
s. 100

PUR

CHR



SC-550
s. 114



NIMBUS
s. 113



PIEGA
s. 115



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vyťahovací koncovkou



vyťahovací sprcha






Nízkotlak



Montáž před okno

CELONEREZOVÉ A BARVA



ALTOS
s. 88



PUR **EDM**



ARES
s. 91



CT
EDM



TALIA
s. 126



S
EDM

NOVÉ



KETO
s. 108



PUR **EDM**
GUM **COP** **WGO**



ALTOS S
s. 89



PUR **EDM**



CONOS
s. 92



EDM



LAIOS
s. 110



CD
EDM
GUM **COP** **WGO**



ALTOS W
s. 90



EDM



CONOS PRO
s. 93



EDM



LAIOS W
s. 111



EDM



EVINAS
s. 101



EDM



KAVUS
s. 106



CT
PUR **EDM**
WGO **COP** **GUM**



VITUS
s. 129



CT
PUR **EDM**

CHR

Chrom

EDO

Nerezový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

S/W

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®



CD

CRISTADUR®

Green Line

Green
Line

CELONEREZOVÉ A BARVA




RESI
S. 116

EDM
WGO



SINA
S. 124

EDM



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vytahovací koncovkou



vytahovací sprcha



Nízkotlak





Montáž před okno




ALTOS

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
● 529000 EDM	287,-	529120 EDM	318,-
⚡ 529003 EDM	297,-	529123 EDM	338,-
CD CLASSIC LINE			
● 529000 PUR	317,-	529120 PUR	350,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.


Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA




ALTOS S

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
● 530000 EDM	232,-	530120 EDM	283,-
CD CLASSIC LINE			
● 530000 PUR	256,-	530120 PUR	311,-



Přípojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **750 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**



- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 529005 EDM

283,-

529125 EDM

328,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.


Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.



ARES



PEVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 561000 EDM 242,-

CT BASIC LINE

● 561000 GON 246,-


Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná varianta lakované**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4
- 6 628748/6
- 7 628748/5



Montáž před okno






Altos W






CONOS

PEVNÁ KONCOVKA



CONOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528000 EDM 306,-

528120 EDM 346,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **130°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM





CONOS PRO




PEVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528006 EDM 392,-




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






COSMO

PEVNÁ KONCOVKA



COSMO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 525001 CHR	114,-	● 525122 CHR	130,-
--------------	-------	--------------	-------

CT BASIC LINE

● 525001 GNE	138,-	● 525122 GNE	176,-
● 525001 GON	138,-	● 525122 GON	176,-
● 525001 GAS	138,-	● 525122 GAS	176,-
● 525001 GCR	138,-	● 525122 GCR	176,-
● 525001 GMS	138,-	● 525122 GMS	176,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **140°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8





- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






DAJA

PEVNÁ KONCOVKA




DAJA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
● 522000 CHR	178,-	522120 CHR	227,-
CT BASIC LINE			
● 522000 GNE	198,-	522120 GNE	258,-
● 522000 GON	198,-	522120 GON	258,-
● 522000 GAS	198,-	522120 GAS	258,-
● 522000 GCR	198,-	522120 GCR	258,-





Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120°**
 Pozice páky: **nahoře**
 Délka sprchové hadice: **700 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/4
- 8 628791/6





DION

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



Poznámka: U barev WGO, COP a GUM je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



DION

VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	510000	CHR	466,-	510120	CHR	535,-
●	510000	WGO	630,-			
●	510000	COP	630,-			
●	510000	GUM	630,-			

CD CLASSIC LINE

●	510000	PUR	545,-	510120	PUR	640,-
●	510000	MAG	545,-	510120	MAG	640,-



Přípojovací hadička: **500 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5








Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.






EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CT BASIC LINE

● 540000 GNE	194,-	540120 GNE	230,-
● 540000 GON	194,-	540120 GON	230,-
● 540000 GAS	194,-	540120 GAS	230,-
● 540000 GCR	194,-	540120 GCR	230,-
● 540000 GMS	194,-	540120 GMS	230,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX





- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX






EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	540000 CHR	179,-	540120 CHR	213,-
⚡	540003 CHR	206,-	540123 CHR	266,-



CD CLASSIC LINE

⚡	●	540003 PUR	246,-	540123 PUR	318,-
	●	540027 PUR	213,-	540127 PUR	254,-
	●	540027 MAG	213,-	540127 MAG	254,-
	●	540027 STO	213,-	540127 STO	254,-
	●	540027 BRO	213,-	540127 BRO	254,-
	●	540027 SIL	213,-	540127 SIL	254,-
	○	540027 POL	213,-	540127 POL	254,-



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **180°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **350 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



EPOS W

PEVNÁ KONCOVKA


NOVÉ



EPOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA

NOVÉ



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	540005 CHR	197,-	540125 CHR	234,-
⚡	540008 CHR	236,-	540128 CHR	281,-

CD CLASSIC LINE

●	540005 PUR	234,-	540125 PUR	279,-
⚡	540008 PUR	281,-	540128 PUR	335,-



Přípojovací hadička: **750 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **500 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta lakované**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




EVINAS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **nahore**
 Vlastnost: **Tichý perlátor**


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8



EVINAS


VÝSUVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
● 577000 EDM	173,-	577120 EDM	198,-



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120°**
 Pozice páky: **nahore**
 Délka sprchové hadice: **600 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





FONOS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 538000 CHR 183,-

CT BASIC LINE

● 538000 GNE 198,-


● 538000 GON 198,-

● 538000 GAS 198,-

● 538000 GCR 198,-

● 538000 GMS 198,-



- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5






GOTA

PEVNÁ KONCOVKA




GOTA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnost: **Barevná varianta lakované**


- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5



PEVNÁ KONCOVKA | VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

●	521000 CHR	251,-	521120 CHR	346,-
●	521000 S	272,-	521120 S	355,-
○	521000 W	272,-	521120 W	355,-



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **450 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**




- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






HEKATE

PEVNÁ KONCOVKA



HEKATE

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	549000 CHR	268,-	549120 CHR	361,-
●	549000 S	318,-	549120 S	441,-
○	549000 W	318,-	549120 W	441,-




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**



- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4





KARPO

PEVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

593120 CHR 426,-


Přípojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty**



- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR






KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA



KAVUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CT BASIC LINE

●	559000 GNE	167,-	559120 GNE	208,-
●	559000 GON	167,-	559120 GON	208,-
●	559000 GAS	167,-	559120 GAS	208,-
●	559000 GMS	167,-	559120 GMS	208,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5





- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA




KAVUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA | VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 559000 EDM	159,-	559120 EDM	198,-
● 559000 WGO	180,-	559120 WGO	221,-
● 559000 COP	180,-	559120 COP	221,-
● 559000 GUM	180,-	559120 GUM	221,-


CD CLASSIC LINE

● 559027 PUR	180,-	559127 PUR	221,-
--------------	-------	------------	-------



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **350 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**




- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KETO

PEVNÁ KONCOVKA



KETO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	518000 EDM	179,-	518120 EDM	220,-
●	518000 WGO	207,-	518120 WGO	254,-
●	518000 COP	207,-	518120 COP	254,-
●	518000 GUM	207,-	518120 GUM	254,-

CD CLASSIC LINE

●	518027 PUR	207,-	518127 PUR	254,-
---	------------	-------	------------	-------




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX










LAIOS

PEVNÁ KONCOVKA



LAIOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované, PVD**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 517000 EDM	282,-	517120 EDM	325,-
● 517000 WGO	294,-	517120 WGO	344,-
● 517000 COP	294,-	517120 COP	344,-
● 517000 GUM	294,-	517120 GUM	344,-

CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	294,-	517120 PUR	344,-
● 517000 MAG	294,-	517120 MAG	344,-
● 517000 STO	294,-	517120 STO	344,-
● 517000 BRO	294,-	517120 BRO	344,-
● 517000 SIL	294,-	517120 SIL	344,-
○ 517000 POL	294,-	517120 POL	344,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR), PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX






LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA




LAIOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



PEVNÁ KONCOVKA | VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 517005 EDM 294,- | 517125 EDM 344,-



Přípojovací hadička: **800 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **750 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






METIS

PEVNÁ KONCOVKA



METIS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **nahoře**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	526000 CHR	134,-	526120 CHR	154,-
●	526000 EDO	149,-	526120 EDO	170,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnost: **Zpětná klapka**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX








SCHOCK




NIMBUS

PEVNÁ KONCOVKA



NIMBUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **470 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 523000 CHR	506,-	● 523120 CHR	604,-
--------------	-------	--------------	-------



CD CLASSIC LINE


● 523000 PUR	554,-	● 523120 PUR	728,-
--------------	-------	--------------	-------

● 523000 MAG	554,-	● 523120 MAG	728,-
--------------	-------	--------------	-------

Přípojovací hadička: **470 mm**Úhel otáčení: **130°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **550 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**


- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5





PAPILIO

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **140°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 588000 CHR 173,-

CD CLASSIC LINE

● 588000 PUR 198,-

● 588000 MAG 198,-


● 588000 STO 198,-

● 588000 BRO 198,-


● 588000 SIL 198,-

○ 588000 POL 198,-

- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5








SCHOCK




PIEGA

PEVNÁ KONCOVKA



PIEGA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **550 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 547001 CHR	297,-	● 547121 CHR	366,-
--------------	-------	--------------	-------

CD CLASSIC LINE

● 547001 PUR	366,-	● 547121 PUR	415,-
● 547001 MAG	366,-	● 547121 MAG	415,-
● 547001 STO	366,-	● 547121 STO	415,-
● 547001 BRO	366,-	● 547121 BRO	415,-
● 547001 SIL	366,-	● 547121 SIL	415,-
○ 547001 POL	366,-	● 547121 POL	415,-



Přípojovací hadička: **550 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **500 mm**



Vlastnosti: **Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8





RESI

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	513000 EDM	240,-
●	513000 WGO	270,-

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






SC-90



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX

PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


- 598000 PUR 283,-
- 598000 MAG 283,-
- 598000 STO 283,-
- 598000 BRO 283,-
- 598000 SIL 283,-
- 598000 POL 283,-
- 598000 ROU 283,-

CD GREEN LINE

- 598000 DAY 283,-
- 598000 DSK 283,-
- 598000 NGT 283,-
- 598000 TWI 283,-

CT BASIC LINE


- 598000 GNE 268,-
- 598000 GON 268,-
- 598000 GAS 268,-
- 598000 GCR 268,-
- 598000 GMS 268,-






SC-510

PEVNÁ KONCOVKA



SC-510

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	297,-	554120 PUR	328,-
● 554000 MAG	297,-	554120 MAG	328,-
● 554000 STO	297,-	554120 STO	328,-
● 554000 BRO	297,-	554120 BRO	328,-
● 554000 SIL	297,-	554120 SIL	328,-
○ 554000 POL	297,-	554120 POL	328,-
● 554000 ROU	297,-	554120 ROU	328,-

CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	297,-	554120 DAY	328,-
● 554000 DSK	297,-	554120 DSK	328,-
● 554000 NGT	297,-	554120 NGT	328,-
● 554000 TWI	297,-	554120 TWI	328,-

CT BASIC LINE

● 554000 GNE	283,-	554120 GNE	312,-
● 554000 GON	283,-	554120 GON	312,-
● 554000 GAS	283,-	554120 GAS	312,-
● 554000 GCR	283,-	554120 GCR	312,-
● 554000 GMS	283,-	554120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **500 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-510 NT

PEVNÁ KONCOVKA



SC-510 NT

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 554003 PUR	320,-	554123 PUR	351,-
● 554003 MAG	320,-	554123 MAG	351,-
● 554003 STO	320,-	554123 STO	351,-
● 554003 BRO	320,-	554123 BRO	351,-
● 554003 SIL	320,-	554123 SIL	351,-
○ 554003 POL	320,-	554123 POL	351,-
● 554003 ROU	320,-	554123 ROU	351,-

CD GREEN LINE

○ 554003 DAY	320,-	554123 DAY	351,-
● 554003 DSK	320,-	554123 DSK	351,-
● 554003 NGT	320,-	554123 NGT	351,-
● 554003 TWI	320,-	554123 TWI	351,-

CT BASIC LINE

● 554003 GNE	304,-	554123 GNE	334,-
● 554003 GON	304,-	554123 GON	334,-
● 554003 GAS	304,-	554123 GAS	334,-
● 554003 GCR	304,-	554123 GCR	334,-
● 554003 GMS	304,-	554123 GMS	334,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628805/1
- 2 628736/2
- 3 628805/4
- 4 628792/6
- 5 5..22075XX
- 6 628805/7

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoku pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.


Poznámka: Potřebná redukce průtoku se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.



SC-520

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



SC-520

VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	297,-	555120 PUR	328,-
● 555000 MAG	297,-	555120 MAG	328,-
● 555000 STO	297,-	555120 STO	328,-
● 555000 BRO	297,-	555120 BRO	328,-
● 555000 SIL	297,-	555120 SIL	328,-
○ 555000 POL	297,-	555120 POL	328,-
● 555000 ROU	297,-	555120 ROU	328,-

CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	297,-	555120 DAY	328,-
● 555000 DSK	297,-	555120 DSK	328,-
● 555000 NGT	297,-	555120 NGT	328,-
● 555000 TWI	297,-	555120 TWI	328,-

CT BASIC LINE

● 555000 GNE	283,-	555120 GNE	312,-
● 555000 GON	283,-	555120 GON	312,-
● 555000 GAS	283,-	555120 GAS	312,-
● 555000 GCR	283,-	555120 GCR	312,-
● 555000 GMS	283,-	555120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






SC-530

PEVNÁ KONCOVKA



SC-530

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 556000 PUR	297,-	556120 PUR	328,-
● 556000 MAG	297,-	556120 MAG	328,-
● 556000 STO	297,-	556120 STO	328,-
● 556000 BRO	297,-	556120 BRO	328,-
● 556000 SIL	297,-	556120 SIL	328,-
○ 556000 POL	297,-	556120 POL	328,-
● 556000 ROU	297,-	556120 ROU	328,-

CD GREEN LINE

○ 556000 DAY	297,-	556120 DAY	328,-
● 556000 DSK	297,-	556120 DSK	328,-
● 556000 NGT	297,-	556120 NGT	328,-
● 556000 TWI	297,-	556120 TWI	328,-

CT BASIC LINE

● 556000 GNE	283,-	556120 GNE	312,-
● 556000 GON	283,-	556120 GON	312,-
● 556000 GAS	283,-	556120 GAS	312,-
● 556000 GCR	283,-	556120 GCR	312,-
● 556000 GMS	283,-	556120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7





SC-540

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



SC-540

VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	297,-	557120 PUR	328,-
● 557000 MAG	297,-	557120 MAG	328,-
● 557000 STO	297,-	557120 STO	328,-
● 557000 BRO	297,-	557120 BRO	328,-
● 557000 SIL	297,-	557120 SIL	328,-
○ 557000 POL	297,-	557120 POL	328,-
● 557000 ROU	297,-	557120 ROU	328,-

CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	297,-	557120 DAY	328,-
● 557000 DSK	297,-	557120 DSK	328,-
● 557000 NGT	297,-	557120 NGT	328,-
● 557000 TWI	297,-	557120 TWI	328,-

CT BASIC LINE

● 557000 GNE	283,-	557120 GNE	312,-
● 557000 GON	283,-	557120 GON	312,-
● 557000 GAS	283,-	557120 GAS	312,-
● 557000 GCR	283,-	557120 GCR	312,-
● 557000 GMS	283,-	557120 GMS	312,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **600 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-550



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: 600 mm

Úhel otáčení: 150°

Pozice páky: vpravo

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


- 558000 PUR 328,-
- 558000 MAG 328,-
- 558000 STO 328,-
- 558000 BRO 328,-
- 558000 SIL 328,-
- 558000 POL 328,-
- 558000 ROU 328,-

CD GREEN LINE

- 558000 DAY 328,-
- 558000 DSK 328,-
- 558000 NGT 328,-
- 558000 TWI 328,-

CT BASIC LINE

- 558000 GNE 328,-
- 558000 GON 328,-
- 558000 GAS 328,-
- 558000 GCR 328,-
- 558000 GMS 328,-





SC-540
SC-550



SINA

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

515000 EDM 319,-





SCHOCK




TANOS

PEVNÁ KONCOVKA



TANOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 516000 EDO	367,-	516120 EDO	451,-
● 516000 S	409,-	516120 S	493,-



Přípojovací hadička: **500 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X





Vytahovací sprcha: Inovativní Systém





Instalace: Patentovaná Montážní sada



Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní deskou:

Montáž do 60 sekund!





NOVÉ

TALIA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Vysoká kvalita: Design a Materiály



Krásný design díky modernímu filigránskému provedení se strukturovanou hlavicí sprchy



S funkcí sprchy, čímž lze tvar proudu snadno měnit v závislosti na účelu použití



Baterie z vysoce kvalitní nerez oceli - trvanlivá, nerezavějící, odolná proti poškrábání



Moderní varianta v černém matném provedení; vysoká odolnost díky povrchové úpravě




Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	536120 EDM	257,-
●	536120 S	286,-



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **370 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX





SCHOCK

SCHOCK



SCHOCK

SCHOCK




VITUS

PEVNÁ KONCOVKA



VITUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ


● 560000 EDM 258,- | 560120 EDM 367,-

CD CLASSIC LINE

● 560027 PUR 284,- | 560127 PUR 404,-

CT BASIC LINE

● 560000 GON 262,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6




Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená. V barevném provedení GON je barevné pouze tělo baterie, ostatní části jsou v nerezové oceli.

Dávkovače

saponátu



Amur




Samo



AMUR




SAMO



Délka výtoku: **98 mm**
 Výška: **337 mm**
 Výška nad dřezem: **52 mm**
 Množství náplně: **480 ml**
 Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

METALICKÉ

629014 126,-




Délka výtoku: **79 mm**
 Výška: **320 mm**
 Výška nad dřezem: **65 mm**
 Množství náplně: **500 ml**
 Místo ve spodní skříňce: **250 mm**


METALICKÉ

629169 CHR 87,-
 629169 EDM 96,-
 629169 WGO 99,-
 629169 COP 99,-
 629169 GUM 99,-
 629169 S 99,-

PLNĚNÍ:
 plnění shora



PLNĚNÍ:
 plnění shora





Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 40 mm.

Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.


Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

SCHOCK

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KRÁJECÍ DESKY



Krájecí deska
Bambusová


Objednávací kód: **629044**
540 × 300 × 25 mm
54,-
Pro dřezy s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629052**
290 × 210 × 18 mm
26,-
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS




Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629145**
480 × 240 × 23,5 mm
45,-
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150




Kuchyňské prkénko
Bukové

Objednávací kód: **629134**
300 × 530 × 23 mm
80,-
Wembley D-100
Wembley D-100L



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629158**
395 × 395 × 20 mm
80,-
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629159**
367 × 260 × 18 mm
32,-
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Krájecí deska Fibre-Rock
Z velmi odolného
materiálu z kompozitních
vláken

Objednávací kód: **629184**
542 × 300 × 19,3 mm
90,-
Pouze pro dřezy s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

GASTRO NÁDOBY



Gastronorm nádoba
GN 2/8
Nerezová

Objednávací kód: **629060**
325 × 132 × 65 mm
80,-
s děrovaným dnem,
něrma pro gastronomii
GN 2/8

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/8
Nerezová

Objednávací kód: **629061**
325 × 132 × 65 mm
32,-

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/3
Nerezová

Objednávací kód: **629063**
354 × 325 × 65 mm
55,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061,
629063

Objednávací kód: **629146**
316 × 394 × 5 mm
45,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061,
629063

Objednávací kód: **629151**
344 × 363 × 5 mm
45,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061

Objednávací kód: **629727**
126 × 438 × 5 mm
45,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

FUNKČNÍ MISKY



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629017**
368 × 185 × 110 mm
75,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629043**
345 × 188 × 110 mm
75,-

Signus D-150



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629057**
365 × 263 × 112 mm
75,-

Lotus C-150



Miska
Nerezová

Objednací kód: **629111**
425 × 153 × 125 mm
75,-

Ideální pro dřezy s horním
uložením, nebo uložené
do roviny s pracovní
deskou. Pro dřezy se
spodním uložením je
nutná velikost výřezu 395
-405 mm.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S



**Funkční miska (set 7
kusů)**

Plastová černá

Objednací kód: **629728**
131 × 437 × 115 mm
51,-

miska malá: 130,5 x 135 x
60 mm
miska velká: 131 x 437 x
115 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Funkční miska
Plastová černá

Objednací kód: **629733**
368 × 135 × 102 mm
36,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150

ODKAPÁVAČE



**Odkapávací deska sili-
konová**

V antracitové barvě

Objednací kód: **629188**
400 × 415 × 9 mm
116,-

Optimální pro dřezy se
spodním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



**Odkapávací deska sili-
konová**

V antracitové barvě

Objednací kód: **629189**
408 × 303 × 12 mm
95,-

Optimální pro dřezy se
spodním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S




Praktická funkční mřížka

Vícenásobné možnosti
uložení

Objednací kód: **629138**
499 × 187 × 49 mm
55,-

Mono D-100XS




Drátěný koš

Objednací kód: **629171**
415 × 320 × 155 mm
42,-

Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100

ODKAPÁVAČE



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:
629725COP
336 × 480 × 12 mm
116,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629725EDM
336 × 480 × 12 mm
116,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629725S
336 × 480 × 12 mm
116,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L




Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:
629726COP
336 × 392 × 12 mm
116,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150




Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629726EDM
336 × 392 × 12 mm
116,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629726S
336 × 392 × 12 mm
116,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ODKAPÁVAČE



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629724EDM
80 × 450 × 12 mm
115,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629724S
80 × 450 × 12 mm
115,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629738S
80 × 392 × 12 mm
115,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629738EDM
80 × 392 × 12 mm
115,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

DESIGNOVÉ DOPLŇKY

**Wastecap**

Elegantní krytka z kartáčované nerezí k zakrytí odtokového sítka

**Comfopush, CHR**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

**Comfopush, EDM**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

**LED světla**

Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **628152**

Objednací kód: **20016CHR**

Objednací kód: **420016EDM**

Objednací kód: **629024**

Objednací kód: **629024/R**

Objednací kód: **629024/L**

14,-

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.

41,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®

51,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®

303,-

303,-

pro dřez s odkapem vlevo

303,-

pro dřez s odkapem vpravo

FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Diamantový vrták SB Light**

Objednací kód: **629095**

12,-

**Vytvoření otvorů**

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednací kód: **629004**

19,-

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883**

21,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883/1**

11,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

**Sifon**

Objednací kód: **629229**

11,-

1 1/2 palce s přípojkou na myčku

**Indutherm**

Vyhřívání odkapové plochy, ve spojení s ovládáním excentru 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM nebo 629843/GUM

Objednací kód: **629100**

303,-

Vhodné pro přehřátí talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí

Mono D-100
Mono D-100L
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Wembley D-100
Wembley D-100L

FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Adaptér pro drtič**

Objednací kód: **629139**

60,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Wembley D-100
Wembley D-100L

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Základní čistící sada
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

17,-

Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod



Easy Care zesvětlovač
Bélicí efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

17,-

Pouze pro vybrané světlé barvy.
Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod



Čistící houbička
Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

9,-

Obsah: 3 ks čistící houbička



ProCare Set
Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

26,-

Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Easy Care Set - Obnoven 2023
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

30,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod



Easy Care Odvápňovač - Obnoven 2023
Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

19,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml



Easy Care Balzám
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

24,-

Obsah: Easy Care Balzám 250 ml



CARE SCHOCK
Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

290,-

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček



CARE SCHOCK
Kuchyňská utěrka SCHOCK

Objednací kód: **WE-0271**

12,-

Složení: 100% bavlna



Ekologický kuchyňský pomocný set
Třídílná sada s ekologicky šetrnými kuchyňskými doplňky.

Objednací kód: **WE-0282**

20,-

Obsah: bezplastový kartáč na nádobí z bukového dřeva se sisalovými vlákny, houba na nádobí z celulózy rostlinného původu a tykví, opakovaně použitelný pytlík na ovoce a zeleninu ze 100% bio bavlny.

Pokyny k aktivní čistící tabletě v sadě Mini Care 629093

SLOŽENÍ: <5 % neiontové tenzidy, 5–15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ: Při používání čistících a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte čistící a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!

POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Greenwich N-100	Masivní nerezová ocel	400051EDM	36,-	Mono N-100	Masivní nerezová ocel	400061EDM	36,-
Greenwich N-100L	Puro	400051PUR	55,-	Mono N-100S	Puro	400061PUR	55,-
Greenwich N-100S	White Gold	400051WGO	55,-	Toledo D-100	White Gold	400061WGO	55,-
	Měď	400051COP	55,-	Toledo D-100L	Měď	400061COP	55,-
	Gunmetal	400051GUM	55,-	Toledo D-100XS	Gunmetal	400061GUM	55,-

Greenwich N-200	Masivní nerezová ocel	400053EDM	51,-	Lotus C-150	Masivní nerezová ocel	400063EDM	51,-
Prepstation D-150	Puro	400053PUR	80,-	Toledo D-150	Puro	400063PUR	80,-
	White Gold	400053WGO	80,-		White Gold	400063WGO	80,-
	Měď	400053COP	80,-		Měď	400063COP	80,-
	Gunmetal	400053GUM	80,-		Gunmetal	400063GUM	80,-

Kiruna N-100	Masivní nerezová ocel	400055EDM	48,-	Kallio M-100	Masivní nerezová ocel	400065EDM	48,-
Kiruna N-100L	Puro	400055PUR	58,-		Puro	400065PUR	56,-
Kiruna N-100XL	White Gold	400055WGO	74,-		White Gold	400065WGO	56,-
	Měď	400055COP	58,-		Měď	400065COP	56,-
	Gunmetal	400055GUM	58,-		Gunmetal	400065GUM	56,-

Signus C-150	Masivní nerezová ocel	400059EDM	51,-	Kallio M-175	Masivní nerezová ocel	400067EDM	51,-
	Puro	400059PUR	80,-	Signus D-150	Puro	400067PUR	80,-
	White Gold	400059WGO	80,-	Signus D-200	White Gold	400067WGO	80,-
	Měď	400059COP	80,-	Waterfall D-150	Měď	400067COP	80,-
	Gunmetal	400059GUM	80,-		Gunmetal	400067GUM	80,-

U pohledových dílů v nerezí (EDM) není součástí odtokový lem, protože je dodáván se standardními odtoky dřezů.

Mono D-100	Masivní nerezová ocel	400069EDM	36,-
Mono D-100L	Puro	400069PUR	55,-
Mono D-100S	White Gold	400069WGO	55,-
Mono D-100XS	Měď	400069COP	55,-
	Gunmetal	400069GUM	55,-

Mono D-150	Masivní nerezová ocel	400071EDM	51,-
	Puro	400071PUR	80,-
	White Gold	400071WGO	80,-
	Měď	400071COP	80,-
	Gunmetal	400071GUM	80,-

Signus D-100	Masivní nerezová ocel	400077EDM	36,-
Signus D-100L	Puro	400077PUR	55,-
Waterfall D-100	White Gold	400077WGO	55,-
	Měď	400077COP	55,-
	Gunmetal	400077GUM	55,-

Tia D-100	Masivní nerezová ocel	400079EDM	36,-
Tia D-100L	Puro	400079PUR	55,-
Tia D-100LS	White Gold	400079WGO	55,-
	Měď	400079COP	55,-
	Gunmetal	400079GUM	55,-

Wembley D-100	Masivní nerezová ocel	400083EDM	36,-
Wembley D-100L	Gunmetal	400083GUM	55,-
	Puro	400083PUR	55,-
	White Gold	400083WGO	55,-
	Měď	400083COP	55,-

DŘEZY CRISTADUR®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní Do roviny Modul	CLASSIC LINE						GREEN LINE			
			Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Rouge	Day	Dusk	Night
Grando M-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-200	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Kallio M-100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kallio M-175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100L	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100XL	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Lotus C-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100XS	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono N-100S	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono N-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Mono R-100	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Prepstation D-150	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus D-200	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Signus C-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100LS	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tia D-100L	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100XS	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-100L	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Toledo D-150	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Wembley D-100	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Wembley D-100L	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Puro, Magma, Stone, Bronze a Silverstone

○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v barvách Green Line.

DŘEZY CRISTALITE®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní	BASIC LINE				
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Moonstone
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Genius C-150	●	● ●	● ● ● ● ●			●	
Lima D-100S Nové	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ● ●				
Manhattan R-100	● ●	● ●	● ● ● ● ●				
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ● ●				
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ● ●				
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ● ●			●	
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ● ●			●	
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ● ●			●	

BATERIE

- *1 Nízko tlaká varianta baterie Altos je k dispozici jen v EDM a nemá tichý perlátor.
 *2 Baterie Dion je k dispozici jen ve variantě s pevným výtokovým ramínkem s PVD povlakem White Gold, Měď a Gunmetal.
 *3 Nízko tlaká baterie SC-510 nemá funkci sprchy.
 *4 Nízko tlaká varianta baterie Epos je k dispozici jen v provedení Chrom a Puro.
 *5 Baterie Vitus Onyx pouze ve variantě s pevnou koncovkou

		Bez sprchy	Vytahovací	Nízko tlak	Filtrována voda	Montáž před oknem	Vytahovací sprcha	Tichý perlátor	Úspora vody
NEREZOVÁ OCEĽ		Altos*1	● ●	●	●	●	●	●	●
		Altos S	● ●	●	●	●	●	●	●
		Altos W	● ●	●	●	●	●	●	●
		Evinas	● ●	●	●	●	●	●	●
		Ares	● ●	●	●	●	●	●	●
		Conos	● ●	●	●	●	●	●	●
		Conos Pro	● ●	●	●	●	●	●	●
		Talia Nové	● ●	●	●	●	●	●	●
		Kavus	● ●	●	●	●	●	●	●
		Keto	● ●	●	●	●	●	●	●
CHROM		Laios	● ●	●	●	●	●	●	●
		Laios W	● ●	●	●	●	●	●	●
		Vitus*5	● ●	●	●	●	●	●	●
		Resi	● ●	●	●	●	●	●	●
		Sina	● ●	●	●	●	●	●	●
		Cosmo	● ●	●	●	●	●	●	●
		Daja	● ●	●	●	●	●	●	●
		Dion*2	● ●	●	●	●	●	●	●
		Metis	● ●	●	●	●	●	●	●
		Papilio	● ●	●	●	●	●	●	●
		SC-90	● ●	●	●	●	●	●	●
		SC-510*3	● ●	●	●	●	●	●	●
		Gota	● ●	●	●	●	●	●	●
		Hekate	● ●	●	●	●	●	●	●
		SC-520	● ●	●	●	●	●	●	●
		Fonos	● ●	●	●	●	●	●	●
		SC-530	● ●	●	●	●	●	●	●
		Tanos	● ●	●	●	●	●	●	●
		Epos*4	● ●	●	●	●	●	●	●
	Epos W Nové	● ●	●	●	●	●	●	●	
	Nimbus	● ●	●	●	●	●	●	●	
	Piega	● ●	●	●	●	●	●	●	
	SC-540	● ●	●	●	●	●	●	●	
	Karpo	● ●	●	●	●	●	●	●	
	SC-550	● ●	●	●	●	●	●	●	

DÁVKOVAČE SAPONÁTU


	Amur	● ●	● ●	● ●	● ●
	Samo	● ●	● ●	● ●	● ●

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU



Ušlechtilá ocel
Dlouhá
životnost a
hygiena




**Oblečený dle
SCHOCK**
Části osazené
materiálem, ze
kterého se
vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody



**Díky zásuvnému
systému vytvoří
větší prostor**




Flexibilní
Ize položit
pomocí bajone-
tového uzávěru




Elegance
Ladný design




Nízkotlak
Pro připojení k
bojleru/průto-
kovému ohřivači
vody



**Jednoduše ge-
niální**
Snadné čištění
ramínka díky uza-
vřené spirálové
pružině




Volnost
Vyjímatelná
flexibilní
koncovka




Úspora času
Mimořádně silný
proud vody



**Každá kapka
se počítá**
Integrovaná
funkce úspory
vody




Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka




Kompaktní
Prostorově
úsporný
design



Filtrovaná voda
Teplá, studená a
filtrovaná voda
Připojení




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Výběr
Možnost přepí-
nání mezi nor-
málním proudem
a sprchou



Bezpečné
Integrovaný
omezovač
teploty



Efektivní práce
Ergonomický
design



V akci
Boční sprcha
pro větší
flexibilitu

WHERE IS
THE ACTION?
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)



Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.sk

WE-0238-SK/24